

Fräsen

		Aufspannfläche mm	Arbeitsbereich mm		
			x	y	z
KEKEISEN Universal-Bettfräsmaschine UBF 3000/15	5 Achsen	3200x960	3000	1200	1500
AXA VSC3-1760 XTS	3 Achsen	2050x750	1760	700	850
Hermle C42U mit Robotersystem RS2	5 Achsen / 28 Paletten	Ø420	800	800	550
POSmill H 800 U	5 Achsen	Ø800	700	830	600
Hermle C600U	5 Achsen	Ø 280	600	450	450
Mori Seiki NH-4000 DCG	4 Achsen / 2 Paletten	400x400	560	560	630
Mori Seiki NV-4000 DCG	3 Achsen	700x450	600	400	400
Mori Seiki MV-40	3 Achsen	1100x450	800	400	510
Hermle UWF 851H	3 Achsen	850x440	600	450	400
Hermle UWF 851	4 Achsen	Ø 650	600	450	400

Drehen

		Drehdurchmesser mm	Arbeitsbereich mm		
			x	y	z
Mori Seiki NL 2500	3 Achsen / Angetriebene WZ	Ø 275	260	100	795
INDEX GE65 mit Stangenvorschub	2 Achsen	Ø65	200		250
Colchester Mascot 1600	2 Achsen (manuell)	Ø 280	400		1000

Flachschleifen

		Aufspannfläche mm	Arbeitsbereich mm		
			x	y	z
Elb Perfekt 12 SPS-NK		1200x350	1700	260	390

Messtechnik

		Aufspannfläche mm	Arbeitsbereich mm		
			x	y	z
Zeiss Spectrum 700 mit rastendem Dreh-Schwenkgelenk		1350x900	700	100	580
Tesa Micro-Hite plus M600					600

Sägen

Sägebereich

	rund	flach
Metallbandsäge MEBAeco 335 A	Ø 335	500x335
Metallkreissägeautomat KASTO GKS 400 AU	Ø 130	240x80

Gleitschleifen

Behältergröße

Tellerfliehkraftmaschine MF16/1	16 liter
---------------------------------	----------

Glasperlenstrahlen

Arbeitsraum mm

	x	y	z
MHG SMG 45-Kompakt	1100	600	550